





Evo 304 base

Référence	E03206l
Puissance maximale	2,4 kW
Tension	1~ 230V - 50/60 Hz
Carrosserie	Acier Inox AISI 304 BA
Chaudière	Acier Inox AISI 304
Puissance de la chaudière	2,4 kW
Pression	6 Bar
Volume de la chaudière	4 L
Volume du réservoir de détergent	non
Production de vapeur	64 g/min
Production de vapeur	3,8 kg/h
Température de la vapeur à la sortie	165° C
Température du détergent	non
Câble d'alimentation / Poids	5 m / 14 kg

Générateur de vapeur Monophasé à 6 bar de pression.

Carrosserie en acier inox.

Dispositif digital avec thermomètre, manomètre, compte-heures ET avis « CALC » pour le nettoyage de la chaudiére.

OPTION : ce modèle est également disponible avec recharge automatique ou injection d'eau surchaufée ou de détergeant.

Garantie 5 ANS chaudière Garantie 2 ANS Pièces et Main-d'oeuvre

APPLICATIONS









LES ACCESSOIRES CONSEILLÉS



KIT JULY 6 BAR - VAPEUR	ref. KJG000V1
FLEXIBLE 3mt.	ref. JV03AU0
FLEXIBLE 5mt.	ref. JV05AU0
FLEXIBLE 8mt.	ref. JV08AU0



KIT VAPEUR MOP

MOP 5 mt.	ref. 7005000
MOP 10 mt.	ref. 7010000
CHIFFON MICROFIBRE	ref. EMR30
CHIFFON COTON/POLYESTER	ref. 7000065



CHARIOT

1- CHARIOT ARENA INOX	ref. CRA0013
2- CHARIOT ARENA PLUS INOX	ref. CRAP013
3- CHARIOT ANTARES	ref. CR00019